

Color: Negro

Numeración: 36 al 46 Validez: 36 meses Altura del caño: 160 mm



4086BALS1702 **REDUZIDO**:

Botín de seguridad con ajuste por cordón, hecho en cuero descarne con estampa relax, puntera de composite y suela de PU doble densidad para uso en diversos ambientes de trabajo.

TECNOLOGÍAS:



Palmilha Resistente à Perfuração

EMBALAJE:

Cuadrícula múltiple 34 al 42 = 10 pares 43 al 46 = 8 pares

Dimensiones Cajas Colectivas (Alto x Ancho x Fondo) Caja máster: .54x.33x.44

CAPELLADA:

Cuero Descarne con estampa relax 1,7mm a 1,9mm de espesura Collarín acolchonado Lengua fuelle Ojales de plásticos

SUELA:

Suela de Poliuretano (PU) bidensidad inyectada directamente a la capellada. Densidad de entre suela: 0,35g/cm3 Densidad suela compacta: 0,98g/cm3

PUNTERA:

Puntera de composite hecha de compuestos plásticos de alto rendimiento 40% más liviana que la puntera de acero

Resistente a 200 Joules de impacto y 1529,57 Kilogramo-fuerza de compresión.

PLANTILLA:

Plantilla de montaje resistente a la perforación (PRP)

Protección de **100**% del área de la planta de los pies

Hecha de fibra de **aramida flexible Plantilla de Confort** hecha de EVA con un espesor de 4mm

SEGMENTOS:

INFORME TÉCNICO:

Impacto y compresión: ASTM F2412:2018
Resistente a Perforación: ASTM F2412:2018

Dieléctrico: ASTM F 2412-18a

Nota: Todas las medidas se basan en zapatos con el número 40 y pueden variar en otros números.